

## NEWS 01/2008

**REYNAERS GmbH**  
Aluminium Systeme  
Franzstrasse 25  
D-45968 Gladbeck  
Tel. +49 2043 964 00  
Fax +49 2043 964 010  
www.reynaers.de  
reynaers.gmbh@reynaers.com

**REYNAERS GmbH**  
Aluminium Systeme  
Rennweg 77  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel. +43 2236 378 380  
Fax +43 2236 378 380 13  
www.reynaers.at  
info@reynaers.at

**REYNAERS AG**  
Aluminium Systeme  
Langfeldstrasse 88  
CH-8500 Frauenfeld  
Tel. +41 52 725 05 30  
Fax +41 52 725 05 35  
www.reynaers.ch  
info@reynaers.ch




### Neuer verdecktliegender Fensterbeschlag CHRONO INVISION

#### Strukturiertes Design / hochwertige Materialien / schnelle Montage – Schlagworte für den neuen verdecktliegenden Beschlag von Sobinco

- Gefertigt aus hochwertigen, rostfreien Materialien
- Klemmbar in Euronutprofilen für eine schnelle Montage
- Stellschrauben für einfache horizontale bzw. vertikale Verstellung
- Aushebesicherung für eine sichere Verwendung in Kippstellung
- Verstellbare Begrenzung des maximalen Öffnungswinkel (90° oder 105°)
- Klemmschutz für die Finger ( $\pm 5\text{mm}$  bei 90° Öffnungswinkel)
- Flügelgewicht bis max. 130 Kg



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Katalogseiten.



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5  
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3

VERPAKKING/SET / CONDIT./SET / PACK./SET / VERP./SATZ


Chrono Invision draaikip links  
 Chrono Invision oscillo-battant gauche  
 Chrono Invision turn and tilt left  
 Chrono Invision Drehkip links

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6411.--	1	060.6412.--	1	060.6412.--	1	060.6413.--	1
					060.6307.--	1	060.6307.--	1
1201-1800					060.6045.--	1	060.6046.--	1
	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6411.--	1	060.6412.--	1	060.6412.--	1	060.6413.--	1
	060.6307.--	1	060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
1801-2400	X				060.6045.--	1	060.6046.--	1
			060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6412.--	1	060.6412.--	1	060.6413.--	1
			060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
			060.6042.--	2	060.6042.--	2	060.6042.--	2
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6042.--								
+ regelringels / triangles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								
15/06/2007								

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

Chrono Invision draaikip links  
 Chrono Invision oscillo-battant gauche  
 Chrono Invision turn and tilt left  
 Chrono Invision Drehkip links

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6511.--	1	060.6512.--	1	060.6512.--	1	060.6513.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1
	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1
	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1
	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1
					060.6004.--	1	060.6004.--	1
					060.6005.--	2	060.6005.--	2
					060.6045.--	1	060.6046.--	1



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5


A: min. Fh/3 max 2Fh/3

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

- Chrono Invision draaikip links
- Chrono Invision oscillo-battant gauche
- Chrono Invision turn and tilt left
- Chrono Invision Drehkipp links

1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6511.--	1	060.6512.--	1	060.6512.--	1	060.6513.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1
	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1
	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1
	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1
	060.6004.--	1	060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2
	060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
1801-2400	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6512.--	1	060.6512.--	1	060.6512.--	1	060.6513.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1
	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1
	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1
	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1
	060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2	060.6004.--	2
	060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4	060.6005.--	4
060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	2	
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6005.--								
+ regelringels / tringles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								

Extra opties + regelringels zie 15.G.L031-033  
 Options supplémentaires + tringles réglables voir 15.G.L031-033  
 Zusätzliche Optionen + Regulierstangen siehe 15.G.L031-033  
 Additional options + adjustment rods see 15.G.L031-033



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5  
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3

VERPAKKING/SET / CONDIT./SET / PACK./SET / VERP./SATZ


Chrono Invision draaikip rechts  
 Chrono Invision oscillo-battant droite  
 Chrono Invision turn and tilt right  
 Chrono Invision Drehkippr rechts

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
	600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX
060.6401.--		1	060.6402.--	1	060.6402.--	1	060.6403.--	1
					060.6307.--	1	060.6307.--	1
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6401.--	1	060.6402.--	1	060.6402.--	1	060.6403.--	1
	060.6307.--	1	060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1801-2400	X		060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6402.--	1	060.6402.--	1	060.6403.--	1
			060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
			060.6042.--	2	060.6042.--	2	060.6042.--	2
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6042.--								
+ regeltringsels / triangles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								
15/06/2007								

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

Chrono Invision draaikip rechts  
 Chrono Invision oscillo-battant droite  
 Chrono Invision turn and tilt right  
 Chrono Invision Drehkippr rechts

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
	600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX
060.6501.--		1	060.6502.--	1	060.6502.--	1	060.6503.--	1
060.6017.--		1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
060.6023.--		1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
060.6025.--		1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
060.6029.--		2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
060.6024.--		1	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1
060.6026.--		1	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1
060.6027.--		1	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1
060.6028.--		1	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1
060.6005.--		1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
060.6509.--		1	060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1
					060.6004.--	1	060.6004.--	1
					060.6005.--	2	060.6005.--	2
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5  
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG


Chrono Invision draaikip rechts  
 Chrono Invision oscillo-battant droite  
 Chrono Invision turn and tilt right  
 Chrono Invision Drehkippr rechts

1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6501.--	1	060.6502.--	1	060.6502.--	1	060.6503.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1
	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1
	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1
	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1
	060.6004.--	1	060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2
	060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4
1801-2400			060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6502.--	1	060.6502.--	1	060.6503.--	1
			060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
			060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
			060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
			060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
			060.6024.--	1	060.6024.--	1	060.6024.--	1
			060.6026.--	1	060.6026.--	1	060.6026.--	1
			060.6027.--	1	060.6027.--	1	060.6027.--	1
			060.6028.--	1	060.6028.--	1	060.6028.--	1
			060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
			060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1
			060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2
			060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6005.--								
+ regelringels / tringles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								

Extra opties + regelringels zie 15.G.L031-033  
 Options supplémentaires + tringles réglables voir 15.G.L031-033  
 Zusätzliche Optionen + Regulierstangen siehe 15.G.L031-033  
 Additional options + adjustment rods see 15.G.L031-033

REGELTRINGELS / TRINGLES DE REGLAGE / REGULIERSTANGE / ADJUSTMENT RODS

Chrono Invision draaikip  
 Chrono Invision oscillo-battant  
 Chrono Invision turn and tilt  
 Chrono Invision Drehkip



Fb

**bovenkant ZONDER optie "bijkomende schaar" / pos. supérieure SANS option "compas supplémentaire" / Oben OHNE Option "Zusatzschere" / top WITHOUT option "additional friction stays"**

Fb		
460 - 510	100	060.6007.--
511 - 560	150	060.6008.--
561 - 600	200	060.6009.--
601 - 650	100	060.6007.--
651 - 700	150	060.6008.--
701 - 750	200	060.6009.--
751 - 800	250	060.6010.--
801 - 850	300	060.6011.--
851 - 900	350	060.6012.--
901 - 950	400	060.6013.--
951 - 1000	100 + 365	060.6007.-- + 060.6014.--
1001 - 1050	150 + 365	060.6008.-- + 060.6014.--
1051 - 1100	200 + 365	060.6009.-- + 060.6014.--
1101 - 1150	250 + 365	060.6010.-- + 060.6014.--
1151 - 1200	300 + 365	060.6011.-- + 060.6014.--
1201 - 1250	350 + 365	060.6012.-- + 060.6014.--
1251 - 1300	400 + 365	060.6013.-- + 060.6014.--
1301 - 1350	150 + 365	060.6008.-- + 060.6014.--
1351 - 1400	200 + 365	060.6009.-- + 060.6014.--
1401 - 1450	250 + 365	060.6010.-- + 060.6014.--
1451 - 1500	300 + 365	060.6011.-- + 060.6014.--
1501 - 1550	350 + 365	060.6012.-- + 060.6014.--
1551 - 1600	400 + 365	060.6013.-- + 060.6014.--
1601 - 1650	100 + 2x365	060.6007.-- + 2 x 060.6014.--
1651 - 1700	150 + 2x365	060.6008.-- + 2 x 060.6014.--

checked 20/01/05
checked 20/01/05

Voor de overige regeltringels, zie standaard DK oplossing  
 Pour les autres tringles de réglage voir la solution OB  
 Für die anderen Regulierstangen siehe DK Lösung  
 For the other rods see Tuti solution

Extra opties + regeltringels zie 15.G.L031-033  
 Options supplémentaires + tringles réglables voir 15.G.L031-033  
 Zusätzliche Optionen + Regulierstangen siehe 15.G.L031-033  
 Additional options + adjustment rods see 15.G.L031-033









# OPENING CS

DK SOBINCO CHRONO INVISION MONTAGE VOLGORDE  
 OB SOBINCO CHRONO INVISION PHASES DE MONTAGE  
 TUTI SOBINCO CHRONO INVISION ASSEMBLY PHASES  
 DK SOBINCO CHRONO INVISION MONTAGEREIHENFOLGE



	weglaten - leave out omettre - auslassen
Fb<1200	16 17
Fh<1200	3 14 15 18 19
Fh<1800	18 19



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5  
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3

VERPAKKING/SET / CONDIT./SET / PACK./SET / VERP./SATZ


Chrono Invision kipdraai links  
 Chrono Invision battant-ouvrant gauche  
 Chrono Invision tilt and turn left  
 Chrono Invision Kippdreh links

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6414.--	1	060.6415.--	1	060.6415.--	1	060.6416.--	1
					060.6307.--	1	060.6307.--	1
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6414.--	1	060.6415.--	1	060.6415.--	1	060.6416.--	1
	060.6307.--	1	060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1801-2400	X		060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6415.--	1	060.6415.--	1	060.6416.--	1
			060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
			060.6042.--	2	060.6042.--	2	060.6042.--	2
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6042.--								
+ regelringels / tringles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								
18/06/2007								

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

Chrono Invision kipdraai links  
 Chrono Invision battant-ouvrant gauche  
 Chrono Invision tilt and turn left  
 Chrono Invision Kippdreh links

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6514.--	1	060.6515.--	1	060.6515.--	1	060.6516.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1
	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1
	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1
	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1
	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1
					060.6004.--	1	060.6004.--	1
					060.6005.--	2	060.6005.--	2
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5  
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3


GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

Chrono Invision kipdraai links  
 Chrono Invision battant-ouvrant gauche  
 Chrono Invision tilt and turn left  
 Chrono Invision Kippdreh links

1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6514.--	1	060.6515.--	1	060.6515.--	1	060.6516.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1
	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1
	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1
	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1
	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1
	060.6004.--	1	060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2
	060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
1801-2400			060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6515.--	1	060.6515.--	1	060.6516.--	1
			060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
			060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
			060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
			060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
			060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1
			060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1
			060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1
			060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1
			060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1
			060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
			060.6508.--	1	060.6508.--	1	060.6508.--	1
			060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2
			060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4
		060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	2	
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6005.--								
+ regelringels / tringles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								
18/06/2007								

Voor de regelringels, zie Chrono Invision draaikip oplossing  
 Pour les tringles de réglage voir la solution Chrono Invision oscillo-battant  
 Für die Regulierstangen siehe Chrono Invision Drehkipp Lösung  
 For the rods see Chrono Invision turn and tilt solution

Extra opties + regelringels zie 15.G.L031-033  
 Options supplémentaires + tringles réglables voir 15.G.L031-033  
 Zusätzliche Optionen + Regulierstangen siehe 15.G.L031-033  
 Additional options + adjustment rods see 15.G.L031-033



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5  
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3

VERPAKKING/SET / CONDIT./SET / PACK./SET / VERP./SATZ


Chrono Invision kipdraai rechts  
 Chrono Invision battant-ouvrant droite  
 Chrono Invision tilt and turn right  
 Chrono Invision Kippdreh rechts

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
	600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX
060.6404.--		1	060.6405.--	1	060.6405.--	1	060.6406.--	1
					060.6307.--	1	060.6307.--	1
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6404.--	1	060.6405.--	1	060.6405.--	1	060.6406.--	1
	060.6307.--	1	060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1801-2400	X		060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6405.--	1	060.6405.--	1	060.6406.--	1
			060.6307.--	1	060.6307.--	2	060.6307.--	2
			060.6042.--	2	060.6042.--	2	060.6042.--	2
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6042.--								
+ regeltringels / tringles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								
18/06/2007								

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

Chrono Invision kipdraai rechts  
 Chrono Invision battant-ouvrant droite  
 Chrono Invision tilt and turn right  
 Chrono Invision Kippdreh rechts

FH \ FB	460-600		601-1200		1201-1300		1301-1700	
	600-1200	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX
060.6504.--		1	060.6505.--	1	060.6505.--	1	060.6506.--	1
060.6017.--		1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
060.6023.--		1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
060.6025.--		1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
060.6029.--		2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
060.6164.--		1	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1
060.6166.04		1	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1
060.6167.04		1	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1
060.6165.04		1	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1
060.6168.--		1	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1
060.6005.--		1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
060.6509.--		1	060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1
					060.6004.--	1	060.6004.--	1
				060.6005.--	2	060.6005.--	2	
				060.6045.--	1	060.6046.--	1	



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Fb / Fh: max1.5

A: min. Fh/3 max 2Fh/3

GROOTVERPAKKING / EN GROS / LARGE SCALE PACKING / GROSSVERPACKUNG

Chrono Invision kipdraai rechts  
 Chrono Invision battant-ouvrant droite  
 Chrono Invision tilt and turn right  
 Chrono Invision Kippdreh rechts

1201-1800	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
	060.6504.--	1	060.6505.--	1	060.6505.--	1	060.6506.--	1
	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1
	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1
	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1
	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1
	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1
	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
	060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1
	060.6004.--	1	060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2
	060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
1801-2400			060.6050.XX	1	060.6050.XX	1	060.6050.XX	1
			060.6505.--	1	060.6505.--	1	060.6506.--	1
			060.6017.--	1	060.6017.--	1	060.6017.--	1
			060.6023.--	1	060.6023.--	1	060.6023.--	1
			060.6025.--	1	060.6025.--	1	060.6025.--	1
			060.6029.--	2	060.6029.--	2	060.6029.--	2
			060.6164.--	1	060.6164.--	1	060.6164.--	1
			060.6166.04	1	060.6166.04	1	060.6166.04	1
			060.6167.04	1	060.6167.04	1	060.6167.04	1
			060.6165.04	1	060.6165.04	1	060.6165.04	1
			060.6168.--	1	060.6168.--	1	060.6168.--	1
			060.6005.--	1	060.6005.--	1	060.6005.--	1
			060.6509.--	1	060.6509.--	1	060.6509.--	1
		060.6004.--	1	060.6004.--	2	060.6004.--	2	
		060.6005.--	2	060.6005.--	4	060.6005.--	4	
		060.6005.--	2	060.6005.--	2	060.6005.--	2	
					060.6045.--	1	060.6046.--	1
EN 12208, FB>1400, FH>2200 + 060.6005.--								
+ regelringels / tringles de réglage / regulierstange / adjustment rods								
FB<1200 AND FG>90kg + 060.6044.--								
FB>1400 + 060.6021.--								
18/06/2007								

Voor de regelringels, zie Chrono Invision draaikip oplossing  
 Pour les tringles de réglage voir la solution Chrono Invision oscillo-battant  
 Für die Regulierstangen siehe Chrono Invision Drehkipp Lösung  
 For the rods see Chrono Invision turn and tilt solution

Extra opties + regelringels zie 15.G.L031-033  
 Options supplémentaires + tringles réglables voir 15.G.L031-033  
 Zusätzliche Optionen + Regulierstangen siehe 15.G.L031-033  
 Additional options + adjustment rods see 15.G.L031-033



# OPENING CS



KD SOBINCO CHRONO INVISION  
 BO SOBINCO CHRONO INVISION  
 TITU SOBINCO CHRONO INVISION  
 KD SOBINCO CHRONO INVISION



(XXX.XXXX.XX) GROOTVERPAKKING - EN GROS - LARGE SCALE PACKING - GROSSVERPACKUNG  
 --- BASISSET KD - SET DE BASE BO - BASIC SET TITU - GRUNDKARTON KD  
 - - - SUPPLEMENTAIR - SUPPLEMENTAIRE - SUPPLEMENTARY - ZUSATZLICH

BASISSET KD - SET DE BASE BO BASIC SET TITU - GRUNDKARTON KD	
FB	RECHTS - DROITE RIGHT - RECHTS LINKS - GAUCHE LEFT - LINKS
470 - 600	(060.6404--)
601 - 1300	(060.6405--)
1301 - 1700	(060.6406--)
	(060.6414--)
	(060.6415--)
	(060.6416--)


FB - min 450 max 1700  
 FH - min 600 max 2400  
 FB/FH - max 1,5  
 A - min FH/3 max 2FH/3  
 FG - Max 130 kg





# OPENING CS

KD SOBINCO CHRONO INVISION MONTAGE VOLGORDE  
 BO SOBINCO CHRONO INVISION PHASES DE MONTAGE  
 TITU SOBINCO CHRONO INVISION ASSEMBLY PHASES  
 KD SOBINCO CHRONO INVISION MONTAGEREIHENFOLGE



	weglaten - leave out omettre - auslassen
Fb<1200	(17) (18)
Fh<1200	(2) (15) (16) (19) (20)
Fh<1800	(19) (20)