


Beschlagserweiterung mit LM 2200

Unser Sortiment wird mit dem effizienten Beschlagsystem LM 2200 von SIEGENIA-AUBI erweitert.


- Klemmbares Beschlagsystem für Aluminiumprofile mit der Euronut
- Vormontierte Klemmstücke
- Beschlag DIN rechts und DIN links verwendbar
- Flügelgewicht 80 kg nach RAL RG607/3
- Zeitgemäßes Design
- Problemloser Einsatz manueller und automatischer Schraubwerkzeuge
- Bolzenarretierung am Scherenlager
- Einrastfunktion des Flügels in gekippter Endstellung



Weitere Informationen im Anhang.




MONTAGEVOLGORDE
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEORDERING OUC



DET. A

* Verwijderen akoestische dichting / Enlever joint acoustique / Flugaufschlagichtung entfernen / Remove acoustical seal gasket



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Vleugelgewicht / poids ouvrant / vent weight / Flügelgewicht FG=Max 80kg






Fb / Fh: max1.5

A: min. Fh/3 max 2Fh/3






		FB	
FH		355-1249	1250-1600
	500-1249	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7936.-- 060.7990.--	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7936.-- 060.7990.-- 060.7985.--
	1250-2400	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7936.-- 060.7990.-- 060.7993.--	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7936.-- 060.7990.-- 060.7985.--
		Max. 80kg	


	Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster		Deuren-Portes Doors-Türen MAX
	MIN	MAX	
FB	355	1600	1300
FH	500	2400	2400
FG	Max. 80kg		Max. 80kg



	<p>060.7935.XX SCHARNIER CHARNIERE HINGE BAND</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7943.-- BUS VERSTELBAAR X-AS DOUILLE REGLABLE AXES-X BUSH ADJUSTABLE X-AXLE BUCHSE VERSTELLBAR X-ACHSE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7944.-- BUS VERSTELBAAR X-AS DOUILLE REGLABLE AXES-X BUSH ADJUSTABLE X-AXLE BUCHSE VERSTELLBAR X-ACHSE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7981.-- KNIPSLOT LOQUETEAU SPRING LATCH SCHNAPPER</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7985.-- MIDDENSLEUTING DR FB>1250MM VERROUILLAGE CENTRAL FO FB>1250MM CENTRAL CLOSURE SH FB>1250MM MITTELVERSCHLUSS DF FB>1250MM</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>



	<p>060.7936.-- KOPPELSTUK</p> <p>PIECE DE RACCORDEMENT</p> <p>CONNECTION PIECE</p> <p>KUPLUNGSSTUECK</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7974.-- BEGRENZINGSSCHAAR KORT</p> <p>LIMITATEUR D'OUVERTURE COURT</p> <p>RESTRICTOR SHORT</p> <p>BEGRENZUNGSSCHERE KURZ</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7975.-- BEGRENZINGSSCHAAR LANG</p> <p>LIMITATEUR D'OUVERTURE LONG</p> <p>RESTRICTOR LONG</p> <p>BEGRENZUNGSSCHERE LANG</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7990.-- SLUITZIJDE DR</p> <p>COTE DE FERMETURE FO</p> <p>LOCKING SIDE TU</p> <p>VERSCHLUSSSEITE D</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7993.-- MIDDENSLUITING DR FH>1250MM</p> <p>VERROUILLAGE CENTRAL FO FH>1250MM</p> <p>CENTRAL CLOSURE SH FH>1250MM</p> <p>MITTELVERSCHLUSS DF FH>1250MM</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>



BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE

Vleugelgewicht / poids ouvrant / vent weight / Flügelgewicht FG=Max 80kg






Fb / Fh: max1.5

A: min. Fh/3 max 2Fh/3






		FB		
		375-600	601-1249	1250-1600
FH	500-1249	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7937.-- 060.7987.--	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7939.-- 060.7987.--	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7939.-- 060.7987.-- 060.7986.-- 060.7995.--
	1250-2400	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7937.-- 060.7987.--	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7939.-- 060.7987.-- 060.7986.--	060.7213.XX 060.7935.XX 060.7939.-- 060.7987.-- 2x 060.7986.-- 060.7995.--
		Max. 80kg		

	Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster		Deuren-Portes Doors-Türen
	MIN	MAX	MAX
FB	375	1600	1300
FH	500	2000	2400
FG	Max. 80kg		Max. 80kg






	<p>060.7217.-- INSTEKSLOT LM23</p> <p>CREMONE SERRURE LM23</p> <p>INTERNAL LOCKING SYSTEM LM23</p> <p>EINSTECKGETRIEBE LM23</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>	
	<p>060.7935.XX SCHARNIER</p> <p>CHARNIERE</p> <p>HINGE</p> <p>BAND</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>	
	<p>060.7937.-- SCHAAR</p> <p>COMPAS</p> <p>FRICTION STAYS</p> <p>AUSSTELLSCHERE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>	
	<p>060.7939.-- SCHAAR</p> <p>COMPAS</p> <p>FRICTION STAYS</p> <p>AUSSTELLSCHERE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>	
	<p>060.7943.-- BUS VERSTELBAAR X-AS</p> <p>DOUILLE REGLABLE AXES-X</p> <p>BUSH ADJUSTABLE X-AXLE</p> <p>BUCHSE VERSTELLBAR X-ACHSE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>	





	<p>060.7944.-- BUS VERSTELBAAR X-AS DOUILLE REGLABLE AXES-X BUSH ADJUSTABLE X-AXLE BUCHSE VERSTELLBAR X-ACHSE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7981.-- KNIPSLOT LOQUETEAU SPRING LATCH SCHNAPPER</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7986.-- MIDDENSLOTING DK-KD FB-FH>1250 VERROUILLAGE CENTRAL OB-BO FB-FH>1250 CENTRAL CLOSURE TUTI-TITU FB-FH>1250 MITTELVERSCHLUSS DK-KD FB-FH>1250</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7987.-- SLUITZIJDE DK COTE DE FERMETURE OB LOCKING SIDE TUTI VERSCHLUSSSEITE DK</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7995.-- SCHAAR SUPPLEMENTAIR FB>1250 COMPAS SUPPLEMENTAIRE FB>1250 ADDITIONAL FRICTION STAYS FB>1250 ZUSATZSCHERE FB>1250</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 59Pa-AP CS 59-AP CS 68-AP CS 77-AP CS 77-BP CS 38-SL/AP old Eco system</p>



	<p>060.7974.-- BEGRENZINGSSCHAAR KORT</p> <p>LIMITEUR D'OUVERTURE COURT</p> <p>RESTRICTOR SHORT</p> <p>BEGRENZUNGSSCHERE KURZ</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7975.-- BEGRENZINGSSCHAAR LANG</p> <p>LIMITEUR D'OUVERTURE LONG</p> <p>RESTRICTOR LONG</p> <p>BEGRENZUNGSSCHERE LANG</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7989.-- KIERSTAND</p> <p>POSITION D'OBTURATION</p> <p>SLIT POSITION</p> <p>SPALTPPOSITION</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>


STOLPVEUDEL SIEGENIA LM2200
 FENETRE DOUBLE OUVRANTE SIEGENIA LM2200
 DOUBLE CASEMENT WINDOW VENT SIEGENIA LM2200
 STUJPLVEUGEL SIEGENIA LM2200





MONTAGE/LE CORPS
 L'ORDRE DE MONTAGE
 THE ORDER OF ASSEMBLY
 MONTAGEREIHENFOLGE

DET. A

STOLPVEUDEL SIEGENIA LM2200
 FENETRE DOUBLE OUVRANTE SIEGENIA LM2200
 DOUBLE CASEMENT WINDOW VENT SIEGENIA LM2200
 STUJPLVEUGEL SIEGENIA LM2200



* Verwijderen akoestische dichting / Enlever joint acoustique / Flügelabschichtung entfernen / Remove acoustical seal gasket




BESTELTABEL / TABLEAU DE COMMANDE / ORDERING TABLE / BESTELTABELLE






FGmax : 130 kg
 Fb / Fh: max1.5
 Fb2 / Fh: max1.5
 A: min. Fh/3 max 2Fh/3

FB	
	350-1250
FH	680-1249 060.7935.XX 060.7997.-- 060.7936.--
	1250-2400 060.7935.XX 060.7997.-- 060.7936.-- 060.7993.--
Max. 80kg	


	Ramen-Fenêtres-Fenster-Windows		Deuren-Portes Türen-Doors MAX
	MIN	MAX	
FB	350	1250	1250
FH	680	2400	2400

STOLPRAAM SIEGENIA LM2200
 FENETRE DOUBLE OUVRANTE SIEGENIA LM2200
 DOUBLE CASEMENT WINDOW SIEGENIA LM2200
 STULPFENSTER SIEGENIA LM2200



	<p>060.7935.XX SCHARNIER CHARNIERE HINGE BAND</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7943.-- BUS VERSTELBAAR X-AS DOUILLE REGLABLE AXES-X BUSH ADJUSTABLE X-AXLE BUCHSE VERSTELLBAR X-ACHSE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7944.-- BUS VERSTELBAAR X-AS DOUILLE REGLABLE AXES-X BUSH ADJUSTABLE X-AXLE BUCHSE VERSTELLBAR X-ACHSE</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So CS 77</p>	<p>CS 77-HV Eco system CS 38-SL</p>
	<p>060.7993.-- MIDDENSLUITING DR FH>1250MM VERROUILLAGE CENTRAL FO FH>1250MM CENTRAL CLOSURE SH FH>1250MM MITTELVERSCHLUSS DF FH>1250MM</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV CS 77-BP Eco system</p>
	<p>060.7997.-- SLUITZIJDE SV COTE DE FERMETURE FDO LOCKING SIDE DC VERSCHLUSSEITE SF</p>	<p>PS 50 TS 50 TS 57 CS 38-SL old CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So</p>	<p>CS 77 old CS 77 CS 77-HV Eco system</p>

D0055172



060.7936.--

KOPPELSTUK

PIECE DE RACCORDEMENT

CONNECTION PIECE

KUPPLUNGSSTUECK

PS 50
TS 50
TS 57
CS 59Pa
CS 59
CS 59-HV
CS 59-Re
CS 59-So
CS 68
CS 68-HV
CS 68-Re
CS 68-So
CS 77

CS 77-HV
Eco system
CS 38-SL