




CONCEPT FOLDING 77

Sistema Pieghevole CF 77

Accogli la natura negli ambienti interni

R
REYNAERS
aluminium





CF 77

Le persone sono alla continua ricerca di metodi per massimizzare gli spazi in cui vivono, sia fisicamente che psicologicamente.

Il sistema pieghevole CF 77 (Concept Folding 77) offre l'opportunità di ottimizzare gli spazi accogliendo l'ambiente esterno all'interno degli edifici. Inoltre, questo sistema innovativo permette l'ingresso di luce naturale e si contraddistingue per un design molto accattivante.



Accanto alla versione standard, il sistema CF 77 è disponibile anche nella variante Slim-Line, CF 77-SL, con una profondità visibile più sottile. Entrambe le versioni presentano quattro diverse soluzioni di soglia: prestazioni elevate, medie, soglia piatta e bassa.

La soluzione ad elevate prestazioni assicura altissimi valori di resistenza all'aria, all'acqua e al vento, mentre quella a prestazioni medie combina un buon livello di resistenza all'aria, acqua e vento con una soglia più bassa. La soluzione soglia piatta offre un passaggio di soli 18 mm e, infine, la versione soglia bassa consente un passaggio agevole, ideale nelle situazioni ad alto transito.

Un'altra interessante caratteristica del sistema CF 77 è il principio di bloccaggio porta che permette l'impiego della prima anta come porta di ingresso, senza compromettere la capacità di ripiegamento del sistema.

Innovative caratteristiche tecniche e funzionali:

- Valori altamente isolanti
- Ampia gamma di configurazioni da 2 ad 8 ante
- Dimensione massima anta fino a 1200 x 3000 mm
- Apertura interna ed esterna attraverso l'impiego degli stessi profili
- La prima anta può essere utilizzata come porta o finestra
- Sistema di scorrimento centrale e integrato
- 4 differenti soluzioni di soglia a cui corrispondono diverse caratteristiche tecniche e funzionali:



REYNAERS, LA MIGLIORE DELLA CATEGORIA

Con il sistema CF 77, design e facilità di utilizzo vanno di pari passo con le elevate prestazioni tecniche. Questa nuova soluzione, completamente indipendente, è costituita da profili, accessori e tecnologie di isolamento studiate appositamente per i sistemi pieghevoli. Il sistema garantisce elevati valori di isolamento termico (valore U_f fino a 2,25 W/m^2K) che soddisfano le severe richieste legislative e di mercato.

	Dimensione max. anta (mm)	Peso max. anta	U_w (W/m^2K)*	U_f (W/m^2K)	Profondità visibile anta
Reynaers CF 77	1200x3000	120kg	fino a 1,66	fino a 2,25	144mm
Reynaers CF 77-SL	1200x3000	120kg	fino a 1,64	fino a 2,31	122mm

* U_g : 1,1 W/m^2K
4 pannelli: 4000 x 2700 mm

REYNAERS ALUMINIUM

Reynaers Aluminium è leader europeo nella fornitura di soluzioni in alluminio innovative e architettonicamente sostenibili. L'ampia gamma comprende sistemi per: porte e finestre, patio e scorrevoli, facciate continue, frangisole, verande, lucernari, zanzariere e scuri che possono incorporare griglie per la ventilazione passiva.

Fondata nel 1965 con sede centrale a Duffel (Belgio), Reynaers Aluminium è presente in più di 30 nazioni in tutto il mondo.



DIAMO VITA ALL'ALLUMINIO

REYNAERS ALUMINIUM Srl

Via Le Ghiselle 34 • Castenedolo (BS) • 25014

T + 39 030 8081050 • F + 39 030 8081079

www.reynaers.it - info.italia@reynaers.com